

# TRANSPORT MAUS®



ALLWEGE-HUBWAGEN \*\*



maximale Manövrierfähigkeit



vielseitige Einsatzmöglichkeiten



einfache Bedienung



ideal für Langguttransport

## Die Transportmaus

Konzipiert für die Arbeit auf kleinstem Raum.

## So geht's!

Transportgut anheben und die Richtung durch das Schwenken der Deichsel bestimmen.

#### Geradeaus, schräg, quer!

Jede beliebige Richtung ist möglich und das zu jederzeit. Es wird keine Mindesthubhöhe zum Ändern der Fahrtrichtung benötigt.


#### Sie haben es in der Hand!

Für mehr Kontrolle kann die Lenkstellung im 15° Raster blockiert werden.

#### **Neugierig?**


Dann schnell Live Vorführung vereinbaren. 09207 988 984 0 oder info@transportmaus.de

Vorteile die für Sie arbeiten!



### **Technische Details**

_	M220-1	M220-3	
Gesamtbreite	586 mm		
Gesamthöhe	1114 mm		
Gabelhöhe	83 mm		
Hubhöhe	182 mm		
Gabelbreite	552 mm		



	M220-1	M220-3		
Tragkraft Tragkraft	1500 kg			
Gabellänge	807 mm	1145 mm	<b>│                                    </b>	
Gesamtlänge	1159 mm	1497 mm	Ц	
Gewicht	<b>75</b> kg	<b>84</b> kg		
mind. Gangbreite	1360 mm	1700 mm	H	
Änderungen vorbehalten				
Gabellänge Gesamthöhe				
			<b>V</b>	

